

Catálogo

Algamar S.A.


Especialistas en la fabricación de
exhibición para supermercados,
ofreciendo soluciones personalizadas
para optimizar espacios comerciales
e industriales.



www.algamar.com.co



Algamar S.A.



DESDE 1969 TRANSFORMANDO ESPACIOS

Nace Algamar LTDA con la fabricación de estanterías, exhibidores y artículos de alambre para el hogar.

1969

1971

Pioneros en Colombia en la fabricación de góndolas para ALMACENES ÉXITO en calle Colombia.

Se finaliza la construcción de nuestra empresa con más de 9000 metros cuadrados

1982

1994

Inicia el proceso de exportaciones a centro y sur América, participando en el desarrollo mobiliario de grandes supermercados.

Acompañamos el crecimiento del segmento Hard Discount con presencia importante en tiendas D1, ARA, Justo y Bueno

2012

HOY

Algamar sigue consolidando su presencia en nuevos formatos, llegando a tiendas de conveniencia, farmacias y belleza.

+10 PAÍSES



NUESTROS PRODUCTOS

Góndolas.....	<u>04</u>
Mini Góndolas.....	<u>19</u>
Puestos de Pago.....	<u>37</u>
Muebles Fruver.....	<u>53</u>
Accesorios.....	<u>64</u>

Góndolas




TIPOS DE GÓNDOLAS

- Góndola **Central Estándar**.....11
- Góndola **Central Semi Pesada Ambas Caras**.....12
- Góndola **Central Semi Pesada a Una Cara**.....13
- Góndola **Pared Estándar**..... 14
- Góndola **Pared Semi Pesada**..... 15
- Tope de **Góndola Estándar**..... 16



COMPONENTES BÁSICOS

Módulo tope




Módulo adicional



Módulo inicial



COMPONENTES ESPECÍFICOS



MATERIALIDAD GENERAL

ENTREPAÑOS

Metálico



Madera



Vidrio




Alambre



MATERIALIDAD GENERAL

PÁNELES



CAPACIDAD DE CARGA



GÓNDOLAS ESTÁNDAR



CAPACIDAD
**MÁXIMA POR
ENTREPAÑO**

GÓNDOLAS SEMIPESADAS



CAPACIDAD
**MÁXIMA POR
ENTREPAÑO**





GÓNDOLA CENTRAL ESTÁNDAR

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)



1800/2100

Modulación (x)


973/1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA CENTRAL SEMIPESADA AMBAS CARAS



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

973/ 1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA CENTRAL SEMIPEESADA A UNA CARA

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)



1800/2100

Modulación (x)


973/1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA DE PARED ESTÁNDAR



**Medidas
estándar (mm)**

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

973/ 1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA DE PARED SEMIPESADA

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)



1800/2100

Modulación (x)



973/1220

Profundidad (y)

400/477



TOPE DE GÓNDOLA ESTÁNDAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

860/1014

Profundidad (y)

400/477





Mini gondolas

TIPOS DE MINI GÓNDOLAS

• Mini Góndola Central Estándar	20
• Tope Mini Góndola Central Estándar	21
• Mini Góndola Central Móvil	22
• Tope Mini Góndola Central Móvil	23
• Mini Góndola Central EX	24
• Tope Mini Góndola Central EX	25
• Mini Góndola Fila Única SW Anclaje a Piso	26
• Mini Góndola Fila Única SW Metálico	27
• Mini Góndola Fila Única Panel Perforado	28
• Mini Góndola Central M-13	29
• Tope Mini Góndola Central M-13	30
• Mini Góndola Con Base en Madera	31
• Mini góndola fila única Con Panel y Base Perforado	32
• Tope mini góndola Con Publicidad Lateral	33





MINI GÓNDOLA CENTRAL ESTÁNDAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	485
Profundidad (y)	300







Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	1200
Modulación (x)	520
Profundidad (y)	250

MINI GÓNDOLA CENTRAL EX



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1220
Modulación (x)	511
Profundidad (y)	306



Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1220
Modulación (x)	630
Profundidad (y)	214



MINI GÓNDOLA CENTRAL M-13



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1300
Modulación (x)	602
Profundidad (y)	340





Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	1300
Modulación (x)	602
Profundidad (y)	300



MINI GÓNDOLA MÓVIL SENCILLA



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1510
Modulación (x)	500
Profundidad (y)	288





Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1510
Modulación (x)	500
Profundidad (y)	217



TOPE MINI GÓNDOLA CON PUBLICIDAD LATERAL



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	520
Profundidad (y)	250





Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	1000
Profundidad (y)	250


MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA SW ANCLAJE A PISO


MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA SW METÁLICO



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1000
Modulación (x)	1000
Profundidad (y)	250





Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1086
Modulación (x)	995
Profundidad (y)	150




MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA CON PANEL Y BASE PERFORADO



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1100
Modulación (x)	1200
Profundidad (y)	407






Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1380
Modulación (x)	596
Profundidad (y)	840









Puestos de pago

TIPOS DE PUESTOS DE PAGO

• Puesto de pago Tipo Quick En Herradura	38
• Puesto de pago Tipo Quick Lineal	39
• Puesto de pago Tipo Quick Lineal Con Vitrina	40
• Puesto de pago Tipo Quick Lineal Con Frente SW	41
• Puesto de pago Tipo Quick Lineal Móvil	42
• Puesto de pago Tipo Quick Lineal Con Banda	43
• Puesto de pago Tipo Quick Con Tolva y Banda	44
• Puesto de pago Tipo Quick Con Rotonda Para Bolsas	45
• Puesto de pago Tipo Model 10 Lineal	46
• Puesto de pago Tipo Model 10 Con Tolva y Banda	47
• Puesto de pago Tipo EX Con Vitrina	48
• Puesto de pago Tipo EX Con Tolva y Banda	50



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK EN HERRADURA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1000

Ancho (Y)

1752



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



914

Profundidad (X)



1081

Ancho (Y)

1600/1800/2000/2200/
2400/2600



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK LINEAL CON VITRINA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1085

Ancho (Y)

1200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



912

Profundidad (X)

1250



Ancho (Y)

1600



**PUESTO DE PAGO TIPO QUICK LINEAL CON
FRENTE SW**

PUESTO DE PAGO TIPO QUICK MOVIL



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

943

Profundidad (X)

1112

Ancho (Y)

1200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



914

Profundidad (X)



1081

Ancho (Y)

1800/2000/2200/2400/
2600



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON TOLVA Y BANDA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

895

Profundidad (X)

1075

Ancho (Y)

1800/2100/2200/2600



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON TOLVA Y BANDA

Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



895

Profundidad (X)



1075

Ancho (Y)

3000/3500



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON ROTONDA PARA BOLSAS



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

912

Profundidad (X)

1087

Ancho (Y)

3200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



900

Profundidad (X)



1139

Ancho (Y)

1500/1600/1800/2200/



PUESTO DE PAGO TIPO MODEL 10 CON TOLVA Y BANDA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1140

Ancho (Y)

2200/2500



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



907

Profundidad (X)

1230


Ancho (Y)

1400




PUESTO DE PAGO TIPO EX CON VITRINA

PUESTO DE PAGO TIPO EX CON TOLVA Y BANDA



Y



Z

Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900


Profundidad (X)

1168

Ancho (Y)

2000/2270/2300





Muebles Fruver

TIPOS DE MUEBLES FRUVER


• Fruver Con Bodega Extraíble.....	54
• Tope De Fruver	55
• Fruver Con Estructura Tubular.....	56
• Tope Isla Fruver Con Listones Frontales.....	57
• Módulo De Fruver Central Con Porta bolsas.....	58
• Tope De Fruver Con Bandeja Lateral Extraíble.....	59
• Isla Fruver Móvil	60
• Fruver de Pared.....	61


FRUVER CON BODEGA EXTRAIBLE



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1024
Profundidad (x)	792
Ancho (y)	1220





Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1100
Profundidad (x)	1610
Ancho(y)	620



TOPE DE FRUVER CON BODEGA EXTRAIBLE


FRUVER CON ESTRUCTURA TUBULAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1170
Profundidad (x)	1100
Ancho (y)	1200






Medidas
estándar (mm)


P-XXXXXX	
Altura (z)	1256
Profundidad(x)	2276
Ancho (y)	1019



Medidas
estándar (mm)

P-XXXXX	
Altura (z)	1214
Profundidad (x)	2290
Ancho (y)	1200







Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	1321
Modulación (x)	2290
Profundidad (y)	1000

ISLA FRUVER MÓVIL



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1696
Profundidad (x)	2200
Ancho (y)	1824



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	2000
Modulación (x)	1200
Profundidad (y)	750



Accesorios



TIPOS DE ACCESORIOS

• Barra Recta 20X40 Con Soporte TD.....	65
• Barra Recta 1" Con Soporte TD.....	65
• Barra Recta Redonda Con Soporte TD.....	65
• Barra Recta 1" Con Soporte TD 2 Uñas.....	66
• Barra Recta 1" Con Soporte TD.....	66
• Barra Recta Redonda Con Soporte TD.....	66
• Barra En U Con Soporte en U.....	67
• Flauta Para Escobas Con Soporte En U	67
• Flauta Escalonada Con Soporte En U.....	68
• Flauta Recta Redonda Con Soporte TD.....	68
• Gancho Sencillo Con Acople a Barra.....	69
• Gancho Con Soporte En U.....	69
• Gancho Sencillo con Acople a Panel Perforado.....	70
• Gancho con Acople a Panel Perforado.....	70
• Gancho Sencillo Con Acople SW.....	71
• Gancho Con Acople SW.....	71
• Canastilla Estándar Metálica.....	71
• Entrepañó Estándar Metálico	72
• Entrepañó En Madera.....	72
• Entrepañó En Vidrio.....	73
• Entrepañó En Alambre.....	73

**BARRA RECTA REDONDA
CON SOPORTE TD**



**BARRA RECTA 20X40
CON SOPORTE TD**



**BARRA RECTA 1" CON
SOPORTE TD**

**BARRA RECTA 1" CON
SOPORTE TD**



**BARRA RECTA 1" CON
SOPORTE TD 2 UÑAS**




**BARRA RECTA REDONDA
CON SOPORTE TD**

BARRA EN U CON SOPORTE EN U




**FLAUTA PARA ESCOBAS CON
SOPORTE EN U**

**FLAUTA RECTA REDONDA
CON SOPORTE TD**




**FLAUTA ESCALONADA CON
SOPORTE EN U**


**GANCHO SENCILLO
CON ACOUPLE A BARRA**





**GANCHO CON
SOPORTE EN U**



**GANCHO CON
ACOUPLE A BARRA**



**GANCHO CON ACOPLE
A PANEL PERFORADO**




**GANCHO SENCILLO CON ACOPLE
A PANEL PERFORADO**


CANASTILLA
ESTÁNDAR METÁLICA



GANCHO SENCILLO
CON ACOPLE SW



GANCHO
CON ACOPLE SW



ENTREPAÑO EN MADERA



ENTREPAÑO METÁLICO ESTÁNDAR

ENTREPAÑO EN VIDRIO



ENTREPAÑO EN ALAMBRE





