

Catálogo

Algamar S.A.


Especialistas en diseño y fabricación
de exhibición para supermercados,
ofreciendo soluciones personalizadas
para optimizar espacios comerciales
e industriales.



www.algamar.com.co



Algamar S.A.



DESDE 1969 TRANSFORMANDO ESPACIOS



DESDE 1969 TRANSFORMANDO ESPACIOS

Nace Algamar LTDA con la fabricación de estanterías, exhibidores y artículos de alambre para el hogar.

1969

1971

Pioneros en Colombia en la fabricación de góndolas para ALMACENES ÉXITO en calle Colombia.

Se finaliza la construcción de nuestra empresa con más de 9000 metros cuadrados

1982

1994

Inicia el proceso de exportaciones a centro y sur América, participando en el desarrollo mobiliario de grandes supermercados.

Acompañamos el crecimiento del segmento Hard Discount con presencia importante en tiendas D1, ARA, Justo y Bueno





2012

HOY

Algamar sigue consolidando su presencia en nuevos formatos, llegando a tiendas de conveniencia, farmacias y belleza.

+10 PAÍSES





NUESTROS PRODUCTOS

Góndolas.....	<u>04</u>
Mini Góndolas.....	<u>18</u>
Puestos de Pago.....	<u>36</u>
Muebles Fruver.....	<u>52</u>
Accesorios.....	<u>63</u>



Góndolas

TIPOS DE GÓNDOLAS


- Góndola **Central Estándar**.....10
- Góndola **Central Semi Pesada Ambas Caras**.....11
- Góndola **Central Semi Pesada a Una Cara**.....12
- Góndola **Pared Estándar**..... 13
- Góndola **Pared Semi Pesada**..... 14
- Tope de **Góndola Estándar**..... 15



COMPONENTES BÁSICOS




COMPONENTES ESPECÍFICOS




MATERIALIDAD GENERAL

ENTREPAÑOS



MATERIALIDAD GENERAL

PÁNELES



CAPACIDAD DE CARGA



GÓNDOLAS ESTÁNDAR



CAPACIDAD
**MÁXIMA POR
ENTREPAÑO**

GÓNDOLAS SEMIPESADAS



CAPACIDAD
**MÁXIMA POR
ENTREPAÑO**





GÓNDOLA CENTRAL ESTÁNDAR

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)


1800/2100

Modulación (x)


973/1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA CENTRAL SEMIPESADA AMBAS CARAS



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

973/ 1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA CENTRAL SEMIPEESADA A UNA CARA

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)



1800/2100

Modulación (x)


973/1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA DE PARED ESTÁNDAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

973/ 1220

Profundidad (y)

400/477



GÓNDOLA DE PARED SEMIPESADA

Medidas
estándar (mm)

Altura (z)



1800/2100

Modulación (x)



973/1220

Profundidad (y)

400/477



TOPE DE GÓNDOLA ESTÁNDAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)

1800/2100

Modulación (x)

860/1014

Profundidad (y)

400/477





Mini gondolas

TIPOS DE MINI GÓNDOLAS

• Mini Góndola Central Estándar	19
• Tope Mini Góndola Central Estándar	20
• Mini Góndola Central Móvil	21
• Tope Mini Góndola Central Móvil	22
• Mini Góndola Central EX	23
• Tope Mini Góndola Central EX	24
• Mini Góndola Fila Única SW Anclaje a Piso	25
• Mini Góndola Fila Única SW Metálico	26
• Mini Góndola Fila Única Panel Perforado	27
• Mini Góndola Central M-13	28
• Tope Mini Góndola Central M-13	29
• Mini Góndola Con Base en Madera	30
• Mini góndola fila única Con Panel y Base Perforado	31
• Tope mini góndola Con Publicidad Lateral	32







MINI GÓNDOLA CENTRAL ESTÁNDAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	485
Profundidad (y)	300






Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1200
Modulación (x)	520
Profundidad (y)	250

MINI GÓNDOLA CENTRAL EX



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1220
Modulación (x)	511
Profundidad (y)	306



Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1220
Modulación (x)	630
Profundidad (y)	214



MINI GÓNDOLA CENTRAL M-13



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1300
Modulación (x)	602
Profundidad (y)	340





Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	1300
Modulación (x)	602
Profundidad (y)	300



MINI GÓNDOLA MÓVIL SENCILLA



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1510
Modulación (x)	500
Profundidad (y)	288





Medidas
estándar (mm)


P-15040	
Altura (z)	1510
Modulación (x)	500
Profundidad (y)	217



TOPE MINI GÓNDOLA CON PUBLICIDAD LATERAL



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	520
Profundidad (y)	250





Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1200
Modulación (x)	1000
Profundidad (y)	250


MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA SW ANCLAJE A PISO


MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA SW METÁLICO



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1000
Modulación (x)	1000
Profundidad (y)	250







Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	1086
Modulación (x)	995
Profundidad (y)	150

MINI GÓNDOLA FILA ÚNICA CON PANEL Y BASE PERFORADO



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1100
Modulación (x)	1200
Profundidad (y)	407



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1380
Modulación (x)	596
Profundidad (y)	840





Puestos de pago




TIPOS DE PUESTOS DE PAGO

- Puesto de pago **Tipo Quick En Herradura**.....37
- Puesto de pago **Tipo Quick Lineal**.....38
- Puesto de pago **Tipo Quick Lineal Con Vitrina**.....39
- Puesto de pago **Tipo Quick Lineal Con Frente SW**.....40
- Puesto de pago **Tipo Quick Lineal Móvil** 41
- Puesto de pago **Tipo Quick Lineal Con Banda**.....42
- Puesto de pago **Tipo Quick Con Tolva y Banda**.....43
- Puesto de pago **Tipo Quick Con Rotonda Para Bolsas**.....44
- Puesto de pago **Tipo Model 10 Lineal**.....45
- Puesto de pago **Tipo Model 10 Con Tolva y Banda**.....46
- Puesto de pago **Tipo EX Con Vitrina**.....47
- Puesto de pago **Tipo EX Con Tolva y Banda**.....48



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK EN HERRADURA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1000

Ancho (Y)

1752



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



914

Profundidad (X)



1081

Ancho (Y)

1600/1800/2000/2200/
2400/2600



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK LINEAL CON VITRINA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1085

Ancho (Y)

1200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



912

Profundidad (X)

1250



Ancho (Y)

1600



**PUESTO DE PAGO TIPO QUICK LINEAL CON
FRENTE SW**

PUESTO DE PAGO TIPO QUICK MOVIL



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

943

Profundidad (X)

1112

Ancho (Y)

1200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



914

Profundidad (X)

1081



Ancho (Y)

1800/2000/2200/2400/
2600



PUESTO DE PAGO TIPO QUICK LINEAL CON BANDA

PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON TOLVA Y BANDA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

895

Profundidad (X)

1075

Ancho (Y)

1800/2100/2200/2600



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



895

Profundidad (X)

1075



Ancho (Y)

3000/3500



**PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON
TOLVA Y BANDA**

PUESTO DE PAGO TIPO QUICK CON ROTONDA PARA BOLSAS



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

912

Profundidad (X)

1087

Ancho (Y)

3200



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



900

Profundidad (X)


1139

Ancho (Y)

1500/1600/1800/2200/



PUESTO DE PAGO TIPO MODEL 10 CON TOLVA Y BANDA



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900

Profundidad (X)

1140

Ancho (Y)

2200/2500



Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)



907

Profundidad (X)

1230


Ancho (Y)

1400




PUESTO DE PAGO TIPO EX CON VITRINA

PUESTO DE PAGO TIPO EX CON TOLVA Y BANDA



Y



Z

Medidas
estándar (mm)

Altura (Z)

900


Profundidad (X)

1168

Ancho (Y)

2000/2270/2300





Muebles Fruver

TIPOS DE MUEBLES FRUVER

• Fruver Con Bodega Extraíble.....	53
• Tope De Fruver	54
• Fruver Con Estructura Tubular.....	55
• Tope Isla Fruver Con Listones Frontales.....	56
• Módulo De Fruver Central Con Porta bolsas.....	57
• Tope De Fruver Con Bandeja Lateral Extraíble.....	58
• Isla Fruver Móvil	59
• Fruver de Pared.....	60




FRUVER CON BODEGA EXTRAIBLE



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1024
Profundidad (x)	792
Ancho (y)	1220





Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1100
Profundidad (x)	1610
Ancho(y)	620


FRUVER CON ESTRUCTURA TUBULAR



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1170
Profundidad (x)	1100
Ancho (y)	1200





Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1256
Profundidad(x)	2276
Ancho (y)	1019


MÓDULO DE FRUVER CENTRAL CON PORTA BOLSAS



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1214
Profundidad (x)	2290
Ancho (y)	1200







Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	1321
Modulación (x)	2290
Profundidad (y)	1000

TOPE DE FRUVER CON BANDEJA LATERAL EXTRAÍBLE



ISLA FRUVER MÓVIL



Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	1696
Profundidad (x)	2200
Ancho (y)	1824

MÓDULO DE FRUVER CENTRAL C



Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	XXXX
Profundidad (x)	XXXXX
Ancho (y)	XXXXX




Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	xxxxx
Modulación (x)	xxxx
Profundidad (y)	xxxx


FRUVER DE P



MÓDULO DE FRUVER CENTRAL C



Medidas
estándar (mm)



Altura (z)	xxxx
Profundidad (x)	xxxxx
Ancho (y)	xxxx





Medidas
estándar (mm)

Altura (z)	2000
Modulación (x)	1200
Profundidad (y)	750



Medidas
estándar (mm)


Altura (z)	2000
Modulación (x)	1200
Profundidad (y)	750



Accesorios

TIPOS DE ACCESORIOS

SISTEMAS DE ANCLAJE



CANASTA EN ALAMBRE
CON ACOPLE A PANEL
SW



Medidas
estándar (mm)

40532-03	973
40541-03	1220

Profundidad

400



Medidas
estándar (mm)

23987-28	973
----------	-----

Medidas
estándar (mm)

23774-03

200



FLAUTA RECTA 20X40
CON ACOPLE A
PANEL SW

FLAUTA RECTA REDONDA
CON ACOPLE
A PANEL SW

Medidas
estándar (mm)

23773-03

480



FLAUTA RECTA 1" X 1 1/2"
CON ACOPLE EN U

FLAUTA RECTA REDONDA
CON ACOPLE EN U



**BARRA RECTA 20X40
CON ACOUPLE A
CREMALLERA**



Medidas
estándar (mm)

19108-	1000
40232-	1200
45379-	1220

Medidas
estándar (mm)

40223-	830
40229-	973
45541-	1220



**BARRA RECTA 1" CON
ACOUPLE A CREMALLERA**

**BARRA EN U 1" CON
ACOUPLE A CREMALLERA**



Medidas
estándar (mm)

Profundidades

100/150/250/
270/300/400

40138-	973
403261-	1200
40123-	1220

Medidas
estándar (mm)

44348-	1200
---------------	------



**BARRA EN U EXHIBICIÓN
BANANOS CON ACOUPLE A
CREMALLERA**

Medidas
estándar (mm)

42055-	200
40279-	300
42056-	400



FLAUTA RECTA 20X40
CON ACOPLE A
PANEL SW

FLAUTA RECTA REDONDA
CON ACOPLE
A PANEL SW

Medidas
estándar (mm)

43092-	400
--------	-----



Medidas
estándar (mm)

40280-	300
42808-	350



FLAUTA RECTA 1" X 1/2"
CON ACOPLE EN U

FLAUTA RECTA REDONDA
CON ACOPLE EN U

Medidas
estándar (mm)

42320-	400
--------	-----



FLAUTA RECTA 1" X 1/2"
CON ACOPLE A
CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

43936-

300

Medidas
estándar (mm)


43927-

300

FLAUTA RECTA REDONDA
CON ACOPLE A
CREMALLERA



FLAUTA INCLINADA 8
SERVICIOS CON
ACOPLE EN U



Medidas
estándar (mm)

45652-

300

Medidas
estándar (mm)

43489-

400

FLAUTA INCLINADA 10
SERVICIOS CON ACOPLE EN U



FLAUTA ESCALONADA 1" X 1/2" CON ACOUPLE EN U

Medidas estándar (mm)

43831- 300



FLAUTA ESCALONADA 1" X 1/2" CON ACOUPLE A CREMALLERA

Medidas estándar (mm)

45981- 350



Medidas estándar (mm)

43928- 300



FLAUTA ESCALONADA REDONDA CON ACOUPLE EN U

FLAUTA ESCALONADA REDONDA, 3 NIVELES CON ACOUPLE EN U

Medidas estándar (mm)

42321- 400



FLAUTA DOBLE PORTA
ESCOBAS CON
ACOPLE EN U



Medidas
estándar (mm)

45690-	300
41482-	350
40955-	400
45690-	500



Medidas
estándar (mm)

41889-03	200
41062-03	300
43504-03	400


GANCHO SENCILLO
CON ACOPLE EN U

GANCHO CON SOPORTE
EN U



Medidas
estándar (mm)

40970-03	100
41040-	200
40812-03	300



Medidas
estándar (mm)

40655-	250
--------	-----

GANCHO CON
ACOPLE A PANEL REJILLA



Medidas
estándar (mm)

xx-

300

GANCHO SENCILLO CON
ACOPLE A PANEL
METÁLICO
MICROPERFORADO

GANCHO CON ACOPLE A
PANEL METÁLICO
MICROPERFORADO



Medidas
estándar (mm)

xxx-

350



Medidas
estándar (mm)

40270-

300

GANCHO SENCILLO
CON ACOPLE A PANEL SW

GANCHO
CON ACOPLE A PANEL SW



Medidas
estándar (mm)

41035-03

250

CANASTA EN ALAMBRE SENCILLA
CON ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

41697-

973

Profundidad

350



Medidas
estándar (mm)

40312-

973

45231-

1220

40944-

separador

Profundidad

400



CANASTA EN ALAMBRE
CON ACOPLE A CREMALLERA

CANASTA MULTIUSOS INCLINADA
CON ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

41154-

973

411156-

1220

41179-

separador

41458-

separador

Profundidad

450





Medidas
estándar (mm)

43950- 973

Profundidad

200

CANASTA EN ALAMBRE
CON ACOPLE EN U

CANASTA EN ALAMBRE FONDO
METÁLICO CON ACOPLE A PANEL
METÁLICO MICOPERFORADO



Medidas
estándar (mm)

44592- 390

44718- 470

44751- 960

Profundidad

200



Medidas
estándar (mm)

45166- 300

44589- 350

41504- 390

Profundidad

170

CANASTA EN ALAMBRE FONDO
METÁLICO CON ACOPLE A REJILLA

CANASTA TIPO BOTADERA
CON ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

40336-	973
41473-	1220

Profundidad


477

Medidas
estándar (mm)

40010-	973
41826-	1220

Profundidad

450



ATRIL TRIPLE INCLINADO
CON ACOPLE A CREMALLERA

ENTREPAÑO ESCALONADO CON
ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)


45434-	973
--------	-----

Medidas
estándar (mm)

60192-	973
61181-	1220

Profundidad

364



EXHIBIDOR EN ALAMBRE
CARPETAS **CON ACOPLE A**
CREMALLERA

ENTREPAÑO METÁLICO PARA
EXHIBICIÓN DE LLANTAS **CON**
ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

60654-	973
15286-	1220

Profundidad

630

Medidas
estándar (mm)

41247-	150
41505-	200

Profundidad

300



SOPORTE METÁLICO PARA
BALONES **CON ACOPLE EN U**

CANASTA TIPO BOTADERA
CON ACOPLE A CREMALLERA



Medidas
estándar (mm)

40336-	973
41473-	1220
Profundidad	

477

Medidas
estándar (mm)

40010-	973
41826-	1220
Profundidad	

450



ATRIL TRIPLE INCLINADO
CON ACOPLE A CREMALLERA

ENTREPAÑO ESCALONADO CON
ACOPLE A CREMALLERA




Medidas
estándar (mm)

45434-	973
--------	-----






















Algamar S.A.

DESDE 1969 TRANSFORMANDO ESPACIOS